




Panujemy nad metalem

# Technika magazynowania

**Vario - Silo** seria Eco Design



## Vario Silo, silos z ocynkowanej blachy (dla materiałów sypkich do 900 kg/m<sup>3</sup>)

składa się z:

- konstrukcji dolnej w kształcie leja
- otworu wylotowego z zasuwą odcinającą
- dachu z otworem
- wzmocnienia wiatrowego
- kompletu śrub do montażu
- opakowania



# Technika magazynowania

## Vario -Silo seria ED

Zalety:

- Łatwe czyszczenie
- Wysoka trwałość
- Stabilna budowa
- Wysoka jakość w stosunku do cen konkurencyjnych
- Łatwy montaż

## Vario - Silo seria ED

Silos o kwadratowym przekroju poprzecznym, przeznaczony do magazynowania suchych materiałów, zbudowany w systemie modułowym. Wszystkie silosy są wykonane z blachy ogniowo ocynkowanej.

Lej zsykowy posiada nachylenie  $60^\circ$ , standardowy wylot ma średnicę 150 mm. Silos Vario ma bardzo stabilną konstrukcję. Ocynkowane blachy są produkowane przez park obrabiarek, który spełnia najwyższe wymagania.


Poprzez dokładnie wycięte otwory i precyzyjnie wykonane naroża, zagwarantowana jest duża dokładność.

Montaż silosa Vario jest łatwy i szybki. Silos jest dostarczany w elementach, dlatego można go również montować w pomieszczeniach o bardzo trudnym dostępie.

Poprzez dostawę silosa w elementach zagwarantowane są optymalne koszty transportu. Istnieje również możliwość dostawy silosa o innej wysokości wylotu.

# Technika magazynowania

## Vario -Silo seria ED



**Dane techniczne silosów 1 – 9 m<sup>3</sup>**

Vario - Silo	Pojemność	Wymiary zewnętrzne	Wysokość całkowita mm	Wysokość wylotu
ED 1	1 m <sup>3</sup>	1172 x 1172	2550	960
ED 3	3 m <sup>3</sup>	1172 x 1172	4350	960
ED 5	5 m <sup>3</sup>	1852 x 1852	4000	1300
ED 7	7 m <sup>3</sup>	1852 x 1852	4700	1300
ED 9	9 m <sup>3</sup>	1852 x 1852	5400	1300
ED 1 H	1 m <sup>3</sup>	1172 x 1172	3250	1660
ED 3 H	3 m <sup>3</sup>	1172 x 1172	5050	1660

H = oznacza z wydłużonymi nogami

Maks. gęstość materiałów sypkich: 900 kg/m<sup>3</sup>

Podane wymiary są niezobowiązujące i w zależności od różnych warunków mogą trochę odstępować od podanych

# Vario - Silo Vario - Silo seria ED

**Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG | Dr.-Zimmer-Str. 28 | D - 95679 Waldershof**  
Telefon 0049 (0) 92 31 / 97 92 - 0 | Dalsze informacje dotyczące firmy można znaleźć w Internecie na stronie: