




schmelzer
MOJSTRI KOVINE

Tehnika skladiščenja

Vario - Silo silos Serija Eco Design



Vario - Silo iz pocinkane pločevine

(za razsuti tovor do količine 900 kg/m³)

- spodnja konstrukcija z lijakom
- iztok z drsnikom
- streha z odprtino
- vetrna vez
- material za privijačenje
- embalaža



Tehnika skladiščenja

Vario -Silo Serija ED

Prednosti:

- enostavno čiščenje
- dolga življenjska doba
- stabilna struktura
- visoka kvaliteta za konkurenčno ceno
- enostavna montaža

Vario - Silo Serija ED

je silos kvadratne oblike za skladiščenje suhega materiala sestavljen po modulnem sistemu. Vsi silosi so zgrajeni iz ognjeno pocinkane pločevine.


Lijak je dobavljen z 60° naklonom, standardni iztok je 150 mm. Vario silos ima zelo stabilno konstrukcijo. Pocinkana pločevina je izdelana s strojnim parkom, ki ustreza najsodobnejšim zahtevam, zato je zagotovljena natančnost izvrtanih lukenj, natančnost kotov in dobro prileganje.

Montaža Vario silosa je hitra in enostavna. Ker je Vario silos pakiran po sestavnih delih, je montaža možna tudi v težko dostopnih prostorih.

Zraven tega so stroški zaradi dobave v posameznih delih optimalni. Višino izteka je možno spremeniti.

Tehnika skladiščenja

Vario - Silo Serija ED



Tehnični podatki Silos 1-9 m³

Vario - Silo	Vsebina	Zunanje mere v mm	celotna višina v mm	višina izteka
ED 1	1 m ³	1172 x 1172	2550	960
ED 3	3 m ³	1172 x 1172	4350	960
ED 5	5 m ³	1852 x 1852	4000	1300
ED 7	7 m ³	1852 x 1852	4700	1300
ED 9	9 m ³	1852 x 1852	5400	1300
ED 1 H	1 m ³	1172 x 1172	3250	1660
ED 3 H	3 m ³	1172 x 1172	5050	1660

H = podaljšek podnožja

maks. gostota razsutega tovora: 900 kg/ m³

Navedbe mer so nezavezujoče in se lahko razlikujejo.

nižje višine izteka so možne na zahtevo

Vario - Silo Vario - Silo Serie ED

Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG | Dr.-Zimmer-Str. 28 | D - 95679 Waldershof

Telefon 0049 (0) 92 31 /97 92 - 0 | Dodatne informacije najdete na spletni strani: www.a-schmelzer.de

Schmelzer & Pišek d.o.o. | Breg 38 | 2322 Majšperk Slovenija | Tel.: 00386 2 794 72 61 | Mobi: 00386 41 329 104 | www.bpm-sp.si