




DOKONALE OVLÁDÁME KOV

Klapky

Klapky

pro potrubní systémy



Standardní provedení

Plášť jako stabilní svařovaná konstrukce

- Materiál S 235 JR
- Tloušťka plechu 3 mm
- Nerezová hřídel 1.4301
- List klapky vyměnitelný bez vysunutí hřídele
- Příruba dle DIN 24154 Teil II pevně svařená s pláštěm
- Těsnění s grafitovým těsnícím materiálem
- Vhodné do 300° C
- Robustní zajišťovací ruční páka
- Od DN 400 je možné dodat také ve dvoulistém provedení
- Lakování
 - vnitřní: vrstva základního průmyslového laku se syntetickou pryskyřicí
 - vnější: základní vrstva základního průmyslového laku se syntetickou pryskyřicí krycí vrstva syntetickým krycím lakem se syntetickou pryskyřicí




Klapky podle Vaší potřeby

S pohonem dle Vašich přání


ručně ovládané



elektrické



pneumatické



Doplňky a příslušenství

Pohony:

- elektrický otočný pohon
- pneumatický servopohon

Utěsnění uložení hřídele:


- Mosazné pouzdro
- Vnější přírubové ložisko

Utěsnění listu klapky - plášť:

- Kovová těsnicí lišta na plášti
- Měkké grafitové těsnění

Vyšší teploty:

- provedení v nerez oceli odolné vůči teplotám jako např. 1.4541 - 1.4571
- 1.4828




Technické změny vyhrazeny

Klapky a příslušenství

- List klapky lehce vyměnitelný bez demontáže hřídele
- Snadná výměna opotřebovaných dílů
- Stavebnicový systém se standartními díly
- Zvláštní oceli na vyžádání
- Možné zvláštní provedení dle specifikace zákazníka

Rozměr



jmenovitý rozměr	průměr	délka
200	201	200
224	225	200
250	251	200
280	281	200
300	301	200
315	316	200
355	356	200
400	402	200
450	452	200
500	502	400
560	562	400
600	603	400
630	632	400
710	712	400
800	802	400
900	902	400
1000	1003	400


K dispozici jsou tabulky měř pro vícelisté klapky

Jiné jmenovité rozměry na vyžádání!

Technické rozměry vyhrazeny
Stav 06/10

Klapky Rozměr

Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG | Dr.-Zimmer-Str. 28 | D - 95679 Waldershof
Telefon 0049 (0) 92 31 / 97 92 - 0 | další informace o firmě naleznete na internetu na: www.a-schmelzer.de



www.absperren-und-regeln.de